

## STADSPLANEBESTÄMMELSER

tillhörande förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för  
VÄSTRA BRUDIBADET i Ekejö

upprättat i januari 1970 av stadsarkitektkontoret.  
(Dnr B 28/69).

### § 1. STADSPLANEOMRÅDETS ANVÄNDNING.

#### Mom 1. Byggnadskvarter.

- a. Med B betecknat område för användas endast för bostadsändamål.
- b. Med G betecknat område för användas endast för samlings-, föreningslokaler och därmed sambörjigt ändamål.
- c. Med Jm betecknat område för användas endast för omhindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vällas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostad får dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.

#### Mom 2. Specialområde.

Med Rn betecknat område skall bevaras som naturpark.

### § 2. MARK SOM ICKE FÄR BEBYGGAS.

Med punktprickning betecknat mark för icke bebyggas.

### § 3. SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER ÅNGÅENDE OMRÅDET FÖR LEDNINGAR.

På med u betecknat mark för icke vidtagas anordningar som gör det svårt eller omöjligt att gräva ned eller underhålla underjordiska allmänna ledningar.

### § 4. BYGGNADESSÄTT.

Mom 1. Med Sr betecknat område för bebyggas endast med radhus eller kedjehus.

Mom 2. På med F betecknat område skall huvudbyggnader uppföras fristående.

### § 5. DYGGLAHS LÄGE.

Uthus, garage eller mindre gärdebyggnad mål icke uppföras närmare gräns mot granntont än 3,0 meter.

### § 6. DEL AV TONT SOM FÄR BEBYGGAS OCH ANTAL BYGGLÄDER PÅ TONT.

Mom 1. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en fjärdedel bebyggas.

Mom 2. På tomt som omfattar med F betecknat område får uppföras endast en huvudbyggnad och ett uthus eller annan gärdebyggnad.

### § 7c. INGÅENDS GRUND.

- Nom 1. På tomt som omfattar med P betecknat område för huvudbyggnad icke uppta större areal än  $150 \text{ m}^2$ .
- Nom 2. På tomt som omfattar med P betecknat område för uthus, garage eller dylig mindre gärdebyggnad icke uppta större areal än  $40 \text{ m}^2$ . Dylig byggnad för dock uppföras endast under förutsättning dels att de lokaler, som är avsedda att inreddas där, icke lämpligen kan inreddas i huvudbyggnaden, dels att byggnaden prövas icke hindra att omgivande mark bebyggas prydligt och ändamålsenligt.

### § 8. VÄNINGSANTAL.

- Nom 1. På med romerska sifferor betecknat område för byggnad uppföras med högst det antal våningar som siffrorna anger. Vindsinredning därutöver är icke tillåten.
- Nom 2. Där våningsantalet ej finns angivet, får byggnad uppföras med det antal våningar som bestämmelserna om byggnads höjd möjliggör. Dock får vindoinredning icke förekomma över ett plan beläget på den för byggnaden tillåtna största höjden.

### § 9. INGÅENDS HÖJD.

- Nom 1. På med arabiska sifferor i romb betecknat område för byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffrorna anger.
- Nom 2. Gärdebyggnad får icke uppföras till större höjd än 2,5 meter.

### § 10. ANTAL LÄGENHETER.

- Nom 1. På med Sr betecknat område för huvudbyggnad icke inrymma mer än en lägenhet.
- Nom 2. På med P betecknat område för huvudbyggnad icke inrymma flera än två bofastslägenheter.
- Nom 3. I gärdebyggnad får bostad icke inreddas.

### § 11. ANORDNANDE AV STÄNGSEL I VENSTRA FÄLD.

I huvudtorg- eller annan centrala gatun, som markerats med cylindra cirklar, ska ned häneva till trafikflödet fästigheten förses med stängsel, varv ej för att åtgärda öppning som nedger in- och utfart för fordon eller annan förbindelse mot gata.

Eksjö den 20 januari 1970

*Ulf Boardy*  
(Ulf Boardy)

Stadsarkitekt.

Tillhör sammanläggningsdelegerades  
i Eksjö kommunblock beslut den  
16 juli 1970 § 63  
Gunnar Granquist  
(Gunnar Granquist)

Reviderat (med avseende på stadsplanekartan)

den 31 mars 1970.

Ulf Boardy  
(Ulf Boardy)

V g v

Tillhör länesstyrelsens beslut den 4 februari 1971,  
varigenom ifrågavarande ändring och utvidgning av  
stadsplan fastställts.

Jönköping i landskansliet den 11 mars 1971.  
På tjänstens vägnar

May Håkansson

Vidimeras  
Eksjö stadsarkitektkontor den 7 juni 1971.

*Eva Stenlund*