

får dock i intet fall överskrida 350 m².

Mom. 2. Av tomt, som omfattar med F betecknat område, får endast en huvudbyggnad jämte erforderlig byggnad för garageändamål uppföras.

§ 6.

Våningsantal.

Mom. 1. Å med I betecknat område får byggnad uppföras med högst en våning.

Mom. 2. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vind inredas.

§ 7.

Byggnads höjd.

Å med Iv betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än 5,2 meter.

§ 8.

Taklutning.

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 45°.

§ 9.

Antal lägenheter.

Å med F betecknat område får huvudbyggnad icke inrymma flera än två bostadslägenheter. I gårdsbyggnad får bostad icke inredas.

§ 10.

Förbud mot utfart till gata.

I områdesgräns, som betecknats med fyllda cirklar, får med hänsyn till trafiksäkerheten, ej anordnas utfart eller annan utgång mot gata.

§ 11.

Garage och parkeringsbestämmelser.

Garage- eller parkeringsplats skall anordnas på tomt-
mark i den omfattning, som framgår av 53 § 3 mom.
byggnadsstadgan och i anslutning därtill utfärdade
särskilda anvisningar eller normer.

Jönköping den 24 april 1961

Rev. d. 29 sept. 1961

LANDSKOMMUNERNAS
ARKITEKTKONTOR
JÖNKÖPING

Ingram Sjöholt
Ingram Sjöholt
Chefsarkitekt

7 oktober 1961,
Till: Högskoleinspektionen
varigenom ifrågasätts ~~bestämmelserna~~
~~bestämmelserna~~
Jönköping i landköp som ovan.
På Högskolans vägnar:

May Johansson