

2
7281

Byggnadsbestämmelser tillhörande förslag till ändring
och utvidgning av byggnadsplanen för fastigheten Höreda Prästgård 3¹
m.fl. i Höreda Kyrkby, Höreda kommun, Jönköpings län.

§ 1.

Byggnadsplaneområdets användning.

11. 10

- 92 46 67
- Mom. 1. Byggnadsmark.
- a) Med A betecknat område får användas endast för allmänt ändamål.
 - b) Med B betecknat område får användas endast till bostadsändamål.
 - c) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsändamål.
 - d) Med H betecknat område får användas endast för handelsändamål.
 - e) Med Jm betecknat område får användas endast för småindustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad. Bostäder få dock anordnas i den utsträckning som fordras för tillsyn och bevakning av anläggning inom området.
 - f) Med Jb betecknat område får användas endast för småindustri av sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäkerhet och trevnad, samt för med verksamheten samhörigt bostadsändamål.

§ 2.

Mark, som icke får bebyggas.

- Mom. 1. Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas.
- Mom. 2. Med Jp och punktprickning betecknad del av industriområde skall anordnas som planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas som upplag.

§ 3.

Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar och för allmän trafik.

- Mom.1. Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar som hindra framdragande eller underhåll av underjordiska allmänna ledningar.

§ 4.

Byggnadssätt.

- Mom.1. Med Sr betecknat område får bebyggas endast med sammanbyggda radhus.
- Mom.2. Med Ö betecknat område får bebyggas endast med hus som uppföras fristående. Dock få byggnader två och två sammanbyggas i gemensam fastighetsgräns.
- Mom.3. Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående.

§ 5.

Del av tomt som får bebyggas.

Av tomt, som omfattar med F, Ö eller H betecknat område får högst en femtedel bebyggas.

§ 6.

Våningsantal.

Å med I och II betecknat område får byggnad uppföras med högst en respektive två våningar.

§ 7.

Byggnads höjd.

- Mom.1. Å med I och II betecknat område får byggnad icke uppföras till större höjd än resp. 4,4 och 8,0 m.
- Mom.2. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst den höjd i meter som siffran angiver.

§ 8.

Anordnande av stängsel i visst fall.

I byggnadsmarks- eller annan områdesgräns, som betecknats med fyllda cirklar på streckad linje skall med hänsyn till trafiksäkerheten fastighet förses med stängsel, vari ej får anordnas öppning, som medgiver utfart eller annan utgång mot väg eller allmän plats.

Jönköping i april 1966

Kommunernas Konsultbyrå - LBF

Gunborg Engdahl
Gunborg Engdahl
Ark. SAR

§ 9

GOLVS HÖJDLÄGE

Å med n betecknat område får med hänsyn till avloppsförhållandena endast källarlösa hus uppföras.

Jönköping den 15 jan. 1966
Karl-Eric Jonsson
Karl-Eric Jonsson
Planing.

27.10.66 H6
[Signature]

Tillhör kommunalfullmäktiges
i Höreda kommun beslut
den 29.2.1968. §....
[Signature]

Tillhör länsstyrelsens beslut den 12 september 1968,
IIIG2 46 67, betygar.
Jönköping i landskansliet den 8 november 1968.
På tjänstens vägnar:

May Wikström